

MNA

Nom :	Prénom	ı:	Date : Evaluateur :
Age:	Poids, kg:	Taille en cm:	Hauteur du genou, cm:
			rié pour chaque question. Additionnez les points de la partie. pour obtenir l'appréciation précise de l'état nutritionnel.
A-t-il man problème 0 = an 1 = an 2 = pa	t présente-t-il une perte d'appétit? gé moins ces 3 derniers mois par ma es digestifs, difficultés de masticatior orexie sévère orexie modérée s d'anorexie ente de poids (<3 mois)	anque d'appétit, n ou de déglutition?	J Combien de véritables repas le patient prend-il par jour? 0 = 1 repas 1 = 2 repas 2 = 3 repas K Consomme-t-il? Une fois par jour au moins des produits laitiers? Une ou deux fois par semaine des œufs ou des légumineuses oui non
0 = pe 1 = ne 2 = pe 3 = pa	rte de poids > 3 kg		Chaque jour de la viande, du poisson ou de la volaille oui □ non□ 0,0 = si 0 ou 1 oui 0,5 = si 2 oui 1,0 = si 3 oui
1 = au	lit au fauteuil tonome à l'intérieur rt du domicile		L Consomme-t-il deux fois par jour au moins des fruits ou des légumes? 0 = non 1 = oui
lors des 3 0 = oui E Problème	s neuropsychologiques		M Combien de verres de boissons consomme-t-il par jour? (eau, jus, café, thé, lait, vin, bière) 0,0 = moins de 3 verres 0,5 = de 3 à 5 verres 1,0 = plus de 5 verres
0 = démence ou dépression sévère 1 = démence ou dépression modérée 2 = pas de problème psychologique F Indice de masse corporelle (IMC = poids / 0 = IMC < 19		aille)² en kg/m²)	N Manière de se nourrir 0 = nécessite une assistance 1 = se nourrit seul avec difficulté 2 = se nourrit seul sans difficulté
1 = 19	≤ IMC < 21 ≤ IMC < 23		O Le patient se considère-t-il bien nourri? (problèmes nutritionnels) 0 = malnutrition sévère 1 = ne sait pas ou malnutrition modérée 2 = pas de problème de nutrition
	épistage (sous-total max. 14 poir plus normal pas besoin de con noins possibilité de malnutrition continuez l'évaluation	tinuer l'évaluation	P Le patient se sent-il en meilleure ou en moins bonne santé que la plupart des personnes de son âge? 0,0 = moins bonne 0,5 = ne sait pas 1,0 = aussi bonne 2,0 = meilleure
Evaluation G Lepatient	globale vit-il de façon indépendante à dom	icile?	Q Circonférence brachiale (CB en cm) $0.0 = CB < 21$ $0.5 = CB \le 21 \le 22$ $1.0 = CB > 22$, \Box
0 = non	1 = oui s de 3 médicaments		R Circonférence du mollet (CM en cm) 0 = CM < 31 1 = CM ≥ 31
0 = oui I Escarres or 0 = oui	1 = non u plaies cutanées? 1 = non		Evaluation globale (max. 16 points) Score de dépistage Score total (max. 30 points)
			Appréciation de l'état nutritionnel de 17 à 23,5 points risque de malnutrition moins de 17 points mauvais état nutritionnel

Taille _____

Poids

	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80
35	17	16	15	14	13	12	11	11
37	18	16	15	14	14	13	12	11
40	19	18	17	16	15	14	13	12
42	20	19	17	16	15	15	14	13
45	21	20	19	18	17	16	15	14
47	22	21	20	18	17	16	15	15
50	24	22	21	20	18	17	16	15
52	25	23	22	20	19	18	17	16
55	26	24	23	21	20	19	18	17
57	27	25	24	22	21	20	19	18
60	29	27	25	23	22	21	20	19
62	29	28	26	24	23	21	20	19
65	31	29	27	25	24	22	21	20
67	32	30	28	26	25	23	22	21
70	33	31	29	27	26	24	23	22
72	34	32	30	28	26	25	24	22